



PRODUKTE
2013|2014

PARKETT INTELLIGENCE

UNSER WISSEN.
IHRE VORTEILE.

HIER WÄCHST VERTRAUEN

Seit mehr als 180 Jahren ist unsere Familie dem Naturelement Holz verbunden. Schließlich liegt unser Heimatort Weiz inmitten der grünen Steiermark, dem walddreichsten Bundesland Österreichs. So wie die Bestände unserer Wälder ständig wachsen, entwickeln auch wir uns kontinuierlich weiter. Dr. Nicola Weitzer, DI (FH) Michael und Mag. (FH) Kathrin Wesonig stehen in der bereits siebenten Generation an der Spitze des Familienunternehmens. Mit großem Bedacht führen sie das Lebenswerk ihrer Eltern und Großeltern fort.

„Made in Austria“ ist ein besonderes Attribut unserer Produkte:

- Vom geschnittenen Holz bis zum fertigen Parkett werden alle Arbeitsschritte von unserer Hand in Österreich durchgeführt.
- Soziale Verantwortung ist fester Bestandteil unserer Firmenpolitik. Darum liegt es uns am Herzen, die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter auch in Zukunft in Österreich zu sichern.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

**PERFEKTE LÖSUNGEN
FÜR ALLE
EINSATZBEREICHE!**

Sie wünschen sich einen Parkettboden, der Ihnen funktionelle Vorteile bietet?

Unsere intelligente Lösung: Die weltweit einzigartigen Eigenschaften unseres Pflegefrei-, Gesund- und Flüster-Parketts stehen hier stellvertretend für die zahlreichen Beweise unserer Innovationskraft, die rund um das Thema Parkett Maßstäbe setzt. Darum können wir Ihnen ein Versprechen geben: Mehr Freude, mehr Komfort und mehr Lebensqualität!



ALLGEMEINES

PFLEGEFREI-PARKETT	06
GESUND-PARKETT	08
FLÜSTER-PARKETT	10
FARBWELTEN	12
OBERFLÄCHEN	13
OPTIKEN	14
EINSATZBEREICHE	16

PRODUKTE

DIELEN-OPTIK	17
LANGRIEMEN-OPTIK	23
STAB-OPTIK	29
STRIP-OPTIK	33
HOLZSTIEGE WP MULTI	35
PARKETT-LEISTENSYSTEM	41

WICHTIGE INFORMATIONEN

HOLZ - GANZ UNSERE ART	47
ÖKOLOGIE	51

PIKTOGRAMME IM ÜBERBLICK

PARKETTAUFBAU



2-SCHICHT PARKETT

eine Trägerschicht und darauf genau so viel Edelholz, wie erforderlich – dadurch erzielen wir geringe Produktstärken, die gerade in der Sanierung vorteilhaft sind



3-SCHICHT PARKETT

Edelholz, eine Trägerschicht und ein Gegenzug – das ermöglicht ein höchstes Maß an Stabilität – auch bei schwimmender Verlegung

VERBINDUNGSSYSTEM



NUT-FEDER

4-seitige Nut und Feder Verbindung



DOUBLE-CLICK

die schnelle, kraftschlüssige Verbindung: Längs- und stirnseitig ohne Kunststoffbehelfe und damit garantiert weichmacherfrei

NUTSCHICHTSTÄRKE



CA. 2,0 BIS 5,5 mm

je stärker diese ist, umso öfter kann der Boden abgeschliffen werden

VERLEGETECHNIKEN



VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

geeignet zur vollflächigen Verklebung – dadurch wird der Boden zum Flüster-Parkett



SCHWIMMENDE VERLEGUNG

geeignet zur schwimmenden Verlegung auf Unterlagsmatte

HYDROSTOP



EINZIGARTIGE RUNDUM-IMPRÄGNIERUNG

die werksseitige Beschichtung der Stoßkanten sorgt für optimalen Schutz, erschwert das Eindringen von Feuchtigkeit und verhindert somit Fleckenbildung und Verformungen

FISCHGRÄT-VERLEGUNG



LINKE & RECHTE STÄBE

dadurch eröffnet sich eine Vielfalt an möglichen Verlegemustern



NICHT VERGESSEN

zu jedem Parkett erhalten Sie die passende Stiege – unabhängig von Format, Holzart, Farbe und Veredelung

EIGNUNG FÜR FUSSBODENHEIZUNG



BEDINGT



GUT



SEHRGUT

BEDINGT BIS SEHR GUT

in der jeweiligen Ausprägung (Höhe der Heizschleife) für die Fußbodenheizung geeignet

HÄRTEGRAD DER HOLZART



WEICH



MITTEL HART



HART



SEHR HART

WEICH BIS SEHR HART


Härte des Holzes spielt besonders für Druckstellen eine Rolle – Abriebfestigkeit wird durch die Oberflächenveredelung zusätzlich erhöht

VERLEGEMUSTER IM ÜBERBLICK

DIELEN-OPTIK




GERADE




DIAGONAL

LANGRIEMEN-OPTIK



GERADE




DIAGONAL




LEITERVERBAND*


STAB-OPTIK




SCHIFFSBODEN
GERADE



SCHIFFSBODEN
DIAGONAL



RIEMENVERBAND **



WÜRFEL
VERSCHOBEN **



FISCHGRÄT **



DOPPEL-
FISCHGRÄT **



3-FACH-ZOPF **



4-FACH-ZOPF **




RIEMEN
DIAGONAL **


* möglich bei WP 4140, WP 5100 und WP 4100

** Muster möglich bei WP 550 und WP 450


STRIP-OPTIK



NATURRIEMEN
GERADE



NATURRIEMEN
DIAGONAL




PARALLEL




WÜRFEL
VERSCHOBEN




FISCHGRÄT



DOPPEL-
FISCHGRÄT



REGELMÄSSIGER
RIEMEN-VERBAND
GERADE




REGELMÄSSIGER
RIEMEN-VERBAND
DIAGONAL

KOMBINATIONEN



FISCHGRÄT MIT
MAUERFRIES ***



LEITERVERBAND
KOMBI ***

*** Kombi: WP 4100 / WP 550 / WP 450

A modern, open-plan living and dining area featuring light-colored wood flooring. The space includes a white sofa, a dining table with black chairs, a kitchen island, and a bookshelf. Large windows and a curved ceiling with recessed lighting create a bright and airy atmosphere.

PASSION,
DIE BELEBT.
INSPIRATION,
DIE BEFLÜGELT.
FUNKTION,
DIE ERSTAUNT.

TAUCHEN SIE EIN,
IN DIE PRODUKT-
VIELFALT VON
WEITZER PARKETT.

PFLEGEFREI-PARKETT


WELTWEIT EINZIGARTIG:
NIE WIEDER PFLEGEN,
SPART KOSTEN UND ZEIT.

ICH LIEBE
ES GEPFLEGT.

BRAUCHT KEINE
PFLEGE, NUR
SCHONENDE REINIGUNG.



ZEIGT
BESTÄNDIGKEIT.



SCHENKT IHNEN
MEHR ZEIT.

EINE 7-FACH
VERSIEGELUNG
MACHT 'S MÖGLICH.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

DAS ERSTE PFLEGEFREI-PARKETT DER WELT!

Sie möchten sich die zeit- und kostenintensive Pflege Ihres Parkettbodens sparen?

Unsere intelligente Lösung: Die einzigartige porentiefe Spezialversiegelung macht unser Parkett pflegefrei, es muss nur noch schonend gereinigt werden. So sparen Sie Zeit und Geld, Ihr Boden bleibt dauerhaft schön. Ganz ohne Pflege!

WAS WIR UNTER PFLEGEFREI-PARKETT VERSTEHEN

Als erster und einziger Hersteller des Pflegefrei-Parketts ist für Weitzer Parkett komplizierte und zeitaufwändige Pflege für ProStrong und ProActive+ Oberflächen im privaten Wohnbereich kein Thema mehr. Das Pflegefrei-Parkett gehört nur schonend gereinigt – und fertig.



PFLEGEFREI

UNSERE
PFLEGEFREI-
PRODUKTE
ERKENNEN
SIE STETS
AN DIESEM
PFLEGEFREI-
SYMBOL

DAFÜR SORGEN:

– DIE 7-FACH-LACKVERSIEGELUNG:

Diese einzigartige Versiegelungstechnologie der ProStrong Oberfläche schützt das Parkett auch bei starker Beanspruchung gegen Kratzer und Abrieb. Auch in naturmatter Optik ist eine Mehrfach-Versiegelung erhältlich, als Oberfläche ProActive+.

– EINE DER GRÖSSTEN HARTHOLZ-TROCKNUNGSANLAGEN EUROPAS:

Die jahrzehntelange Erfahrung mit der Trocknung garantiert höchste Formstabilität, Passgenauigkeit und verhindert problematische Fugenbildung bei empfohlenem Raumklima. Mit dem Ergebnis, dass Schmutz und Staub nicht eindringen und sich nicht einlagern können.

– ZEIGT BESTÄNDIGKEIT:

Unser Pflegefrei-Parkett ist besonders kratzfest und chemikalienbeständig.

STRAHLEND SCHÖN - TAG FÜR TAG



– DIE SPEZIELLEN WEITZER PARKETT-REINIGUNGSPRODUKTE:

Die optimal auf das Pflegefrei-Parkett abgestimmten Reinigungsprodukte garantieren dauerhaft saubere, hygienische und schöne Parkettböden. Man benötigt dafür nur Wasser und den **Clever-Cleaner** oder alternativ die **Reinigungsseife**. Zusätzliche Parkettpflege ist nicht mehr notwendig. Natürlich sind alle Weitzer Parkett Reinigungsprodukte ökologisch getestet und für Mensch und Natur völlig unbedenklich!

Detaillierte Hinweise finden Sie in der Parkett-Fibel

– RUNDUMSCHUTZ MIT DER STOSSKANTEN-IMPRÄGNIERUNG


- empfohlen für die Oberflächen ProStrong und ProActive+, durch ein jeweils auf die Oberfläche abgestimmtes Finish (ausgenommen WP Charisma – dieser ist bereits werkseitig damit versehen)
- verringert beim feuchten Wischen die Aufnahme von Wasser an Stirn- und Längskanten
- erhöht dauerhaft die Widerstandsfähigkeit Ihres Parketts gegen Flüssigkeiten und Raumklimaschwankungen
- verringert Fugenbildung

GESUND-PARKETT

VERBESSERT
WOHLBEFINDEN
UND RAUMKLIMA.

ICH LIEBE
ES NATÜRLICH.

SCHAFFT GESUNDES
UMFELD MIT
DEM AAAA-EFFEKT.



100 % REIN UND
ABSOLUT NATÜRLICH.

HÖHERE
BODENTEMPERATUR
UM BIS ZU 2,2 °C.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

DAS ERSTE GESUND-PARKETT MIT AAAA-EFFEKT!

Sie wünschen sich einen Boden, der für ein gesundes Umfeld sorgt?

Unsere intelligente Lösung: Unser Gesund-Parkett ist Allergikerfreundlich, Antibakteriell, Antistatisch und Atmungsaktiv zugleich. Im Gegensatz zu Teppichböden bietet es Staub und Schmutz keinen Halt, Milben finden keinen Lebensraum.

WAS WIR UNTER GESUND-PARKETT VERSTEHEN

Die Art des Bodenbelags hat einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Mit dem Gesund-Parkett schafft Weitzer Parkett die optimalen Bedingungen für ein gesundes Wohlfühlklima.



GESUND

UNSERE
GESUND-
PRODUKTE
ERKENNEN
SIE STETS
AN DIESEM
GESUND-
SYMBOL

DAFÜR SORGEN:

- 100 % REIN - NATÜRLICHE ÖLE UND WACHSE AUS NACHWACHSENDEN ROHSTOFFEN

Die Oberfläche des Gesund-Parketts wird ausschließlich mit reinen Naturölen und -wachsen behandelt, die tief in die Poren eindringen und dem Parkett hohen Schutz verleihen. Diese besonders atmungsaktive Oberfläche schafft ein gesundes Umfeld, zum Wohlfühlen. Optisch überzeugt unser Gesund-Parkett durch seine natürliche Holzstruktur, die aufgrund der geölten Oberfläche stark zur Geltung kommt.

- DER NATÜRLICHE WERKSTOFF HOLZ

Holz bringt Behaglichkeit und Wärme in den Raum. Neueste Studien eines unabhängigen deutschen Prüfinstitutes beweisen:

Höhere Oberflächentemperatur bei Parkett im Gegensatz zu

- Laminat um bis zu 0,8 °C
- Fliesen um bis zu 2,2 °C

Das hilft Heizkosten zu sparen!

- RAUMKLIMAREGULIERUNG

Holz im Raum fördert die Regulierung der Luftfeuchtigkeit. Richtwerte für ein optimales Umfeld sind 50 % Luftfeuchtigkeit sowie 20 °C Raumtemperatur. Dadurch werden gesundheitliche Risiken, die durch zu trockene oder zu feuchte Luft verursacht werden, minimiert. Parkett trägt daher wesentlich zu einem idealen Raumklima bei und fördert das Wohlbefinden.

- DER AAAAA-EFFEKT

Allergikerfreundlich | Antibakteriell | Antistatisch | Atmungsaktiv!

Mit diesen Eigenschaften unterstützt Weitzer Parkett eine hygienische, gesunde Wohlfühlatmosphäre. Im Gegensatz zu Teppichböden finden Staub und Schmutz auf der glatten Oberfläche des Parketts keinen dauerhaften Halt und Milben keinen Lebensraum. Das beweist eine Studie, die bei einem renommierten deutschen Prüfinstitut in Auftrag gegeben wurde.

SO BLEIBT DAS PARKETT WOHLAUF!



- EIN PARKETT-LEBEN LANG

Bei Holzböden mit ProVital finish Oberfläche unterscheidet man zwischen Reinigung und Pflege. Laufende Reinigung sorgt für eine saubere Oberfläche Tag für Tag. Parkettpflege gibt dem Holz Schutz und Widerstandsfähigkeit. Regelmäßige Pflege erhält den strahlenden Glanz der Oberfläche.

Detaillierte Hinweise finden Sie in der Parkett-Fibel


FLÜSTER-PARKETT MIT SILENT INTELLIGENCE™

**WELT-
NEUHEIT!**

MAXIMALE RAUM- UND
TRITTSCHALLDÄMMUNG
ZUGLEICH.

ICH LIEBE
ES RUHIG.

DAS LEISESTE
PARKETT DER WELT.



LÄSST SICH
OPTIMAL MIT
ANDEREN BÖDEN
KOMBINIEREN.

GUT ZU
IHREN GELENKEN.



BESSERER SCHUTZ
FÜR IHREN BODEN.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

DAS LEISESTE PARKETT DER WELT!

Sie sehnen sich nach Ruhe im ganzen Haus?

Unsere intelligente Lösung: Mit einem speziell entwickelten, innovativen Parkettaufbau Silent Intelligence™ ist es uns gelungen, bereits die Entstehung von Raum- UND Trittschall zu reduzieren. Messergebnisse der Technischen Universität Graz ergaben dabei eine Schallreduzierung um mehr als die Hälfte der empfundenen Lautstärke.

WAS WIR UNTER FLÜSTER-PARKETT VERSTEHEN

Die Raumakustik ist ein wesentlicher Faktor für das persönliche Wohlbefinden. Weitzer Parkett ist Spezialist auf diesem Gebiet und schafft mit seiner Weltneuheit **Silent Intelligence™** eine perfekte Flüster-Parkett-Lösung für eine ruhige und vor allem entspannende Atmosphäre.



FLÜSTER










UNSERE
FLÜSTER-
PRODUKTE
ERKENNEN
SIE STETS
AN DIESEM
FLÜSTER-
SYMBOL

DAS LEISESTE PARKETT DER WELT!

- SILENT INTELLIGENCE™

Durch einen innovativen Produktaufbau, in den eine hoch absorbierende Dämmschicht implementiert wird, ist es erstmals gelungen, den Schall bereits im Entstehungsbereich zu reduzieren.

Die verringerte Schallentstehung gewährleistet eine gleichzeitige Verbesserung des Raum- UND Trittschalls unter Beibehaltung der positiven Eigenschaften eines Hartbodenbelags.

 <p>Anspruch: Verbesserung des Trittschalls Bisherige Lösung: schwimmende Verlegung mit Dämmunterlage</p>	 <p>Anspruch: Verringerung des Raumschalls Bisherige Lösung: vollflächige Verklebung</p>	 <p>Anspruch: Bestwerte von Tritt- UND Raumschall in einem Produkt Unsere intelligente Lösung: WP 2.224 mit Silent Intelligence™</p>	 <p>DÄMMUNTERLAGE</p>	 <p>VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG</p>	 <p>VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG</p>
			 <p>ENTWEDER</p>	 <p>ODER</p>	 <p>FLÜSTER-PARKETT MIT SILENT INTELLIGENCE™</p> <p>WELT-NEUHEIT!</p> <p>SOWOHL ALS AUCH!</p>

WEITERE VORTEILE VON FLÜSTER-PARKETT:

- **DIE VERKLEBUNG VON PARKETT:** Die von Profis ausgeführte Verklebung schafft eine perfekte Verbindung des Parketts mit dem Untergrund und sorgt damit für eine Minimierung der Ausbreitung von Raum- und Trittschall.
- **GELENKSCHONEND:** Der Boden wirkt durch seine Elastizität gelenkschonend und hält die Beine selbst bei langem Stehen fit.
- **BESSERER SCHUTZ FÜR IHREN BODEN:** Der einzigartige Aufbau macht den Boden elastisch. Er „federt“ herabfallende, leichte, stumpfe Gegenstände besser ab und verringert so mögliche Beschädigungen.
- **EIGNUNG FÜR FUSSBODENHEIZUNG UND KOMBINATION MIT ANDEREN BÖDEN:** Aufgrund der speziell angepassten Aufbauhöhe optimal mit anderem Weitzer Parkett kombinierbar. Beispiele für Einsatzbereiche: Kinderzimmer, Hotelzimmer, Shops, Kindergärten, Gänge, uvm.
Bestens auch für Fußbodenheizung geeignet.

DIE SCHÖNSTEN FARBEN ZEIGT MUTTER NATUR

DARUM IST SIE
UNSERE INSPIRATIONS-
QUELLE.



LAVA

Unsere Parkett-Farbwelt LAVA:
Geschmolzene Kraft der Erde.
Geheimnisvoll und magisch. Ihre
dunklen Reflexe, Nuancen und
Schattierungen schaffen eine
Atmosphäre zeitloser Schönheit.



TERRA

Unsere Parkett-Farbwelt TERRA:
Der Stoff aus dem das Leben
sprießt. Eingefangen in braunen
Farbtönen, die ihr
Umfeld erden und Ihrem
Zuhause Wärme und
Geborgenheit schenken.



FIRE

Unsere Parkett-Farbwelt FIRE:
Flammende Leidenschaft, ein
Schauspiel von Rottönen. Mit
ihren kräftigen Farben setzt sie
Akzente voller Dynamik
und Lebenslust.



NATUR

Unsere Parkett-Farbwelt NATUR:
Klarheit, Echtheit
und Natürlichkeit. Dezent
Schönheit, die ihre Attraktivität
ohne laute Töne ins rechte
Licht setzt. Eine souveräne Inter-
pretation des guten
Geschmacks.



STONE

Unsere Parkett-Farbwelt ST ONE:
Eine Farbwelt, die mit der
raffinierten Vielfalt ihrer Nuancen
überrascht. Ihre kühlen, hellen
Töne bis hin zu spannenden
dunkleren Ausprägungen
verleihen Ihren Räumen ein
modernes, stilvolles Ambiente.



SAND

Unsere Parkett-Farbwelt SAND:
Eine Momentaufnahme langer,
einsamer Sandstrände, das Rau-
schen des Meeres und eine laue
Brise Wind. Ihre warmen, hellen
Töne erwecken schwärmerische
Tagträume und bringen herrliche
Entspannung in Ihr Leben.



**PFLEGE
FREI
PARKETT**



**FLÜSTER
PARKETT**

Besonders umweltfreundliche, pflegefreie und schmutzabweisende Speziallackierung, bestehend aus 7 aufeinander abgestimmte Schichten.

SIE SEHEN eine seidengänzende Optik

SIE FÜHLEN eine gleichmäßig glatte Oberfläche

INTELLIGENTE MERKMALE

- besonders gut geeignet für starke Beanspruchungen
- extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.
- entspricht der Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 (höchste von drei möglichen Klassen)



PROSTRONG
DIE LACKIERTE
OBERFLÄCHE



**PFLEGE
FREI
PARKETT**



**FLÜSTER
PARKETT**

Vereint die Vorzüge der pflegefreien, lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten ProVital finish Oberfläche.

SIE SEHEN eine naturmatte Optik

SIE FÜHLEN die Porenzeichnung

INTELLIGENTE MERKMALE

- besonders gut geeignet für starke Beanspruchungen
- extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.
- entspricht der Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 (höchste von drei möglichen Klassen)



PROACTIVE+
DIE NATURMATTE
OBERFLÄCHE



**GESUND
PARKETT**



**FLÜSTER
PARKETT**

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen.

SIE SEHEN eine samtig matte Optik

SIE FÜHLEN die Holzstruktur hautnah

INTELLIGENTE MERKMALE

- besonders atmungsaktiv
- partiell renovierbar
- werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich

Bei starker Beanspruchung und im öffentlichen Bereich ist ein zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung unbedingt erforderlich.



PROVITAL finish
DIE NATURGEÖLTE
OBERFLÄCHE



DIELEN-OPTIK



- Jetzt auch als exklusive Langdiele, die mit ihrem Format echte Größe zeigt
- Ausdrucksstarke, naturnahe, großflächige Anmutung
- Elegant, lebendig und zeitlos
- Charaktereigenschaften des Holzes bleiben vollständig erhalten – jede Diele ist ein Unikat

LANGRIEMEN-OPTIK



- Großzügiges Format zwischen Dielen- und Stab-Optik
- Ausdruck zeitgemäßen Designs
- Kommt besonders gut bei großen, durchgehenden Wohnflächen zur Geltung
- Fügt sich stilvoll auch in kleinere Räume
- Verleiht hochwertige Ästhetik

WEITZER PARKETT OPTIK

FÜR JEDEN STIL DAS
RICHTIGE FORMAT.

STAB-OPTIK



- Zeitlos klassisches Format
- Harmoniert mit jedem Einrichtungsstil
- Bietet größten Spielraum für Verlegemuster wie Fischgrät, Zopf, Würfel oder Riemenverband
- Gut geeignet für Kombinationen mit anderen Formaten










STRIP-OPTIK



- Einzigartiges Design von Weitzer Parkett
- Facettenreiche Streifenoptik im zeitgemäßen Design
- Verleiht dem Raum eine persönliche, lebhaft Note
- Außergewöhnlich effektiv, besonders bei der Verlegung auf Stiegen (Wasserfall-Effekt)

EINSATZ- BEREICHE

INTELLIGENTE
LÖSUNGEN
FÜR BESONDERE
ANFORDERUNGEN.

		2-SCHICHPARKETT			3-SCHICHT PARKETT			HOLZSTIEGE		
		 PROSTRONG	 PROACTIVE+	 PROVITAL f	 PROSTRONG	 PROACTIVE+	 PROVITAL f	 PROSTRONG	 PROACTIVE+	 PROVITAL f
PRIVATES WOHNEN	Normale Beanspruchung (Wohn-/Schlafraum)	★	★	★	★	★	★	★	★	
	Starke Beanspruchung (Vorraum/Küche)	★	★	★	★	★	★	★	★	
HOTEL, GASTRONOMIE, WELLNESS, FITNESS	Hotelzimmer	★	★	★	★	★	★	★	★	
	Gaststätten, Restaurants	■	■	★	■	■	■	□	□	
	Fitness-, Aerobic, Wellnessräume	★	★	★	■	■	■	□	□	
VERKAUFS- UND BÜRO- RÄUME	Warenhäuser, Kaufhäuser	■	■	★	■	■	■	□	□	
	Büros	★	★	★	★	★	★	□	□	
ÖFFENTLICHE RÄUME	Medizinische Einrichtungen	□	□	□	□	□	□	□	□	
	Museen, Bibliotheken, Theater, Veranstaltungssäle	■	■	★	■	■	■	□	□	
	Schulen, Kindergärten	★	★	★	★	★	★	□	□	
	Turnhallen, Mehrzweckhallen	□	□	—	—	—	—	□	□	

Sehr helle Farbtöne (z.B. Polar, Kaschmir, Blanche...) sind in stark beanspruchten öffentlichen Bereichen aufgrund der möglichen Anschmutzung und Farbveränderung nur bedingt geeignet.

DIELEN- OPTIK

DAS BESTE
VOM BAUM.

DAS IST ECHTER LUXUS

Für die Dielen-Optik können nur etwa 17 Prozent eines Baumstamms verwendet werden! So wird jedes Stück zum wertvollen Unikat.

- LANGDIELE
- WP CHARISMA Einblatt
- WP QUADRA
- WP 2.224 mit Silent Intelligence™




NEU:
LANGDIELE
FÜR DEN GANZ
GROSSEN AUFTRITT!

LANGDIELE

3-SCHICHT-PARKETT



- In zwei exklusiven Formaten, die echte Größe zeigen
- Verstärkung der Dielen-Optik durch betonte längs- und stirnseitige Fase (01)
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung, optimal für vollflächige Verklebung - ebenso zur schwimmenden Verlegung geeignet bei optimalem Raumklima (02)
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz (03)
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen (04)
- Für Fußbodenheizung geeignet, da vollflächig verklebbar



Der Einbau einer fidbox® (Klimamessgerät) ist vorgeschrieben. Dadurch kann eine Fachberatung inkl. Raumklimaoptimierung auch nach der Verlegung durchgeführt und die Werterhaltung des Parkettbodens sichergestellt werden - damit sich Ihre Kunden ein Leben lang an ihrem Parkettboden erfreuen können.

DIMENSION: 2800 x 300 x 14 mm
Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht




DIMENSION: 2800 x 240 x 14 mm
Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht



0 cm 100 cm 200 cm 300 cm

FARBWELT-ÜBERSICHT




WP CHARISMA EINBLATT

3-SCHICHT-PARKETT



- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
 - einfachste Ein-Mann-Montage und Demontage
 - hervorragend auch zum Verkleben geeignet *
- Stirnseitige Verriegelung rein aus massivem Hartholz – durch gänzlichen Verzicht auf Kunststoffelemente frei von Weichmachern **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- HydroStop:
 - einzigartige Rundum-Imprägnierung der Stoßkanten
 - bietet optimalen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeit
 - kein Verfärben oder Aufquellen

* bei Verklebung beste Eignung für Fussbodenheizung



FARBWELT-ÜBERSICHT

LAVA



TERRA



FIRE



NATUR



STONE



SAND




WP QUADRA


3-SCHICHT-PARKETT



- Verstärkung der Dielen-Optik durch betonte längs- und stirnseitige Fase **(01)**
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung, optimal für schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung geeignet **(02)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(03)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(04)**
- Für Fußbodenheizung geeignet, da vollflächig verklebbar



FARBWELT-ÜBERSICHT




WP 2.224

MIT SILENT INTELLIGENCE™



**DAS
LEISESTE
PARKETT
DER WELT.**

- Speziell entwickelter Parkettaufbau mit absorbierender Dämmschicht, reduziert die Entstehung sowohl von Raum- als auch von Trittschall
- Intelligentes Double-Click-System **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**
- Stirnseitige Verriegelung aus massivem Hartholz **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- Innovative, hochabsorbierende Dämmschicht **(05)**
- Verstärkung der Dielen-Optik durch betonte längs- und stirnseitige Fäse
- Aufbauhöhe angepasst – daher bestens mit anderen Weitzer Parkett Produkten barrierefrei kombinierbar
- Flüster-Parkett mit Silent Intelligence™ ist auch als Stiege erhältlich
- Geeignet für Fußbodenheizung




Informationen zur Raum- und Trittschallverbesserung siehe Seite 11



DIMENSION:
2245 x 193 x 14 mm
Gesamtstärke 14 mm mit
ca. 2 mm Nuttschicht

FARBWELT-ÜBERSICHT



LANGRIEMEN- OPTIK

ÄUSSERST
GROSSZÜGIG.

BRINGT CHIC UND EXKLUSIVITÄT IN DEN RAUM

Langriemen ist das spezielle Format zwischen Diele und Stab und schmiegt sich mit seiner großzügigen Optik auch perfekt in kleinere Räume.

- WP 4140
- WP 5100
- WP 4100
- WP CHARISMA 2-Stab




WP 4140



















2-SCHICHT-PARKETT



- Luxuriöses Format mit besonders edler Designvielfalt
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Längs- und stirnseitig gefast **(04)**
- Durch geringe Gesamtstärke hervorragend für Fußbodenheizung geeignet



FARBWELT-ÜBERSICHT


<p>■ LAVA</p> <hr/> <p>■ TERRA</p> <hr/> <p>■ FIRE</p> <hr/> <p>■ NATUR</p> <hr/> <p>■ STONE</p> <hr/>	 EICHE BLACK OLIVE  EICHE KERNGER. BLACK PEPPER  EICHE BLACK PEPPER  EICHE KERNGERÄUCHERT
	 NUSSBAUM GEDÄMPFT  EICHE COFFEE
	 ROBINIE GEDÄMPFT
	 EICHE GINGER  EICHE MANDEL  EICHE  EICHE PURE
	 EICHE AUSTER  EICHE KASCHMIR  EICHE ICE  EICHE SAVANNE  EICHE TAUPE ICE  EICHE TRÜFFELGRAU
	 EICHE COFFEE SILVER

WP 5100


2-SCHICHT-PARKETT



- **Mehr als doppelt so hohe Massivholz-Nutzschicht als der Marktdurchschnitt**
 - beste Objekteignung
 - enorm lange Lebensdauer
 - **Renovierungsmöglichkeiten wie bei einem Massivholzboden**
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Längs- und stirnseitig gefast **(04)**



FARBWELT-ÜBERSICHT




WP 4100

2-SCHICHT-PARKETT



- Außergewöhnlich große Auswahl durch Vielfalt an Holzarten, Veredelungen und Oberflächen
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Intelligente Kombinationsmöglichkeiten mit WP 550 und WP 450
- Ab 20 m² als Bestellartikel in zahlreichen Ausführungen erhältlich
- Ab 100 m² auf Bestellung auch für Fischgrät-Verlegung lieferbar



FARBWELT-ÜBERSICHT

■ LAVA								
	EICHE KERNGER. BLACK PEPPER	EICHE BLACK PEPPER	EICHE KERNGERÄUCHERT					
■ TERRA								
	NUSSBAUM GEDÄMPFT	EICHE COFFEE						
■ FIRE								
	EICHE KERNG. CRANBERRY	ROBINIE GEDÄMPFT	KIRSCHBAUM GEDÄMPFT	BIRNBAUM GEDÄMPFT	BUCHE GEDÄMPFT			
■ NATUR								
	EICHE GINGER	EICHE MANDEL	EICHE	EICHE PURE				
■ STONE								
	EICHE AUSTER	EICHE KASCHMIR	EICHE ICE	EICHE TRÜFFELGRAU	EICHE KERNGER. MYSTIC			
■ SAND								
	ESCHE LATTE	BERGAHORN	ESCHE					

WP CHARISMA 2-STAB 3-SCHICHT-PARKETT



- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
 - einfachste Ein-Mann-Montage und Demontage
 - hervorragend auch zum Verkleben geeignet *
- Stirnseitige Verriegelung rein aus massivem Hartholz – durch gänzlichen Verzicht auf Kunststoffelemente frei von Weichmachern **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- HydroStop:
 - einzigartige Rundum-Imprägnierung der Stoßkanten
 - bietet optimalen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeit
 - kein Verfärben oder Aufquellen




* bei Verklebung beste Eignung für Fussbodenheizung



DIMENSION:
2245 x 193 x 14 mm
Gesamtstärke 14 mm mit
ca. 3,6 mm Nuttschicht

FARBWELT-ÜBERSICHT



STAB- OPTIK

SCHAFFT
SPIELRAUM.

EINER, DER ZU ALLEM PASST

Dank seiner Vielfalt harmonisiert
Stab-Parkett mit jedem
Einrichtungsstil.

- WP 550
- WP 450
- WP CHARISMA 3-Stab



WP 550


2-SCHICHT-PARKETT



- **Mehr als doppelt so hohe Massivholz-Nutzschicht als der Marktdurchschnitt**
 - beste Objekteignung
 - enorm lange Lebensdauer
 - **Renovierungsmöglichkeiten wie bei einem Massivholzboden**
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Einzelstabelemente und intelligente Kombinationsmöglichkeit mit WP 4100
- Zahlreiche gebürstete Oberflächen zur Auswahl



FARBWELT-ÜBERSICHT




WP 450

2-SCHICHT-PARKETT



- Außergewöhnlich große Auswahl durch Vielfalt an Holzarten, Veredelungen und Oberflächen
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Einzelstabelemente und intelligente Kombinationsmöglichkeiten mit WP 4100
- Ab 20 m² als Bestellartikel in zahlreichen Ausführungen erhältlich



FARBWELT-ÜBERSICHT


■ LAVA				
	EICHE KERNGER, BLACK PEPPER	EICHE BLACK PEPPER	EICHE KERNGERÄUCHERT	
■ TERRA				
	NUSSBAUM GEDÄMPFT	EICHE COFFEE		
■ FIRE				
	ROBINIE GEDÄMPFT	KIRSCHBAUM GEDÄMPFT	BIRNBAUM GEDÄMPFT	BUCHÉ GEDÄMPFT
■ NATUR				
	EICHE MANDEL	EICHE		
■ STONE				
	EICHE AUSTER	EICHE KASCHMIR	EICHE SAVANNE	
■ SAND				
	ESCHE LATTE	BERGAHORN	AHORN CANADISCH	ESCHE

WP CHARISMA 3-STAB


3-SCHICHT-PARKETT



- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
 - einfachste Ein-Mann-Montage und Demontage
 - hervorragend auch zum Verkleben geeignet *
- Stirnseitige Verriegelung rein aus massivem Hartholz – durch gänzlichen Verzicht auf Kunststoffelemente frei von Weichmachern **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- HydroStop:
 - einzigartige Rundum-Imprägnierung der Stoßkanten
 - bietet optimalen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeit
 - kein Verfärben oder Aufquellen



* bei Verklebung beste Eignung für Fussbodenheizung



DIMENSION:
2245 x 193 x 14 mm
Gesamtstärke 14 mm mit
ca. 3,6 mm Nuttschicht

FARBWELT-ÜBERSICHT



STRIP- OPTIK

STEHT FÜR
DESIGN.

MODERN UND FACETTEN- REICH

Das Format Strip schafft mit
seinen nuancenreichen Streifen
größtmögliche Individualität.

■ WP STRIP 45




WP STRIP 45

2-SCHICHT-PARKETT



- Außergewöhnlich effektvolles Design – einzigartig von Weitzer Parkett
- Besonders hochwertig und langlebig durch die überdurchschnittlich starke Massivholznutzschicht von ca. 4,5 mm
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Trägermaterial aus quellvergütetem HDF **(02)**
- Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis



DIMENSION:
360 x 108 x 11 mm
Gesamtstärke 11 mm mit ca. 4,5 mm Nutzschicht

FARBWELT-ÜBERSICHT

■ LAVA



EICHE KERNGER. BLACK PEPPER



EICHE BLACK PEPPER



EICHE KERNGERÄUCHERT

■ TERRA



NUSSBAUM GEDÄMPFT

■ FIRE



ROBINIE GEDÄMPFT



KIRSCHBAUM GEDÄMPFT



BIRNBAUM GEDÄMPFT

■ NATUR



EICHE MANDEL



EICHE

■ STONE



EICHE AUSTER



EICHE KASCHMIR



EICHE SAVANNE

■ SAND



BERGAHORN



ESCHE

HOLZSTIEGE WP MULTI

ÄSTHETIK
AUF HÖCHSTER
STUFE.

**WELT-
NEUHEIT!**

DIGITALE,
DREIDIMENSIONALE
STIEGENMESSUNG

PARKETT UND STIEGE IN EINER FARBE!

- Stufenverkleidung in jeder Form
- maßgefertigte Stiege
- Großformatplatte für alle Optiken
- Multi-Leistensystem:
Jeder Stiege, ihre Leiste



DIELEN-OPTIK | NUSSBAUM GEDÄMPFT
STRUKTUR | GEFAST

STUFEN- VERKLEIDUNG IN JEDER FORM

WEITZER PARKETT BIETET FÜR
JEDEN PARKETTBODEN DIE
PASSENDE STIEGE – FÜR EIN
HARMONISCHES FARBEFÜHL IM
GANZEN HAUS.



40 mm Anleiner

klassisches Stufenprofil,
fugenloser Parkettanschluss
möglich*

STUFENKANTENPROFIL 40 DIREKT ANCLICK- BZW. WEITERVERLEGBAR



58 mm Anleimer

ideal zum Abdecken bestehender Stufen,
fugenloser Parkettanschluss
möglich*

STUFENKANTENPROFIL 58 DIREKT ANCLICK- BZW. WEITERVERLEGBAR



Blockstufenprofil

lässt alte Stufenkonstruktionen
völlig verschwinden
(Setzstufe unverleimt geliefert),
fugenloser Parkettanschluss
möglich*

BLOCKSTUFENPROFIL DIREKT ANCLICKBAR

MULTI 3D

WELT-
NEUHEIT!

DIE DIGITALE, DREIDIMENSIONALE STIEGENMESSUNG.

Weitzer Parkett bietet Ihnen als einziger Anbieter die Möglichkeit, durch modernste Technik, eine Stiege dreidimensional zu messen. Dadurch generieren Sie zeit- und kostensparend alle Daten, die für eine werksseitige Maßfertigung Ihrer Kundenstiege notwendig sind.


Zusätzlich schonen Sie die Umwelt durch weniger Fahrten zur Baustelle und begeistern gleichzeitig Ihre Kunden mit einer perfekten Holzstiege!



Symbolfoto

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Kompaktes Messsystem im praktischen Stiegentrolley
- Schnelle, einfache Maßabnahme vor Ort
- Absolute Messsicherheit durch direkten Datentransfer an Weitzer Parkett mit **sofortiger Prüfung** und rascher Angebotslegung
- Höchste Passgenauigkeit durch präzise Fertigung und maximalen Vorfertigungsgrad der Tritt- und Setzstufen
- Verzug und Höhen werden werksseitig optimiert
- Optimale Sicherheit und große Zeitersparnis bei der Montage



Symbolfoto

PROFESIONELLE MONTAGE FÜR MASSFERTIGE STIEGEN

FÜR EIN PERFEKTES
ERGEBNIS.

NEU!

OPTIMIERTE MONTAGE-BEDINGUNGEN
BEI KOPF- UND WANDSCHUTZLEISTE
SOWIE SETZSTUFE DURCH VORGEFERTIGTE,
PASSGENAUE PROFILE UND VORGE-
BOHRTE VERSCHRAUBUNGSLÖCHER.



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Vorgefertigte Setzstufe im entsprechenden Winkel als optimale Gesamtlösung zur Abdeckung des Mauerwerks **(01)** (Maurer-/Malernacharbeiten entfallen)
- Exakte Positionierung der Setzstufe durch vorgebohrte Verschraubungslöcher **(02)** (einfache Ein-Mann-Montage)
- Tritt- und Setzstufe auf Maß genau geschnitten, Kopfkante an allen offenen Seiten bereits montiert
- Vorgefertigte, passgenaue Wandschutzleistenprofile
- Große Zeitersparnis bei der Montage




WP MULTI LEISTENSYSYSTEM

JEDER STIEGE
IHRE LEISTE.

Das intelligente Leistensystem für alle Anwendungen – ob gerade, L- / U-Form oder schrägverlaufend. Die Multi-Leisten passen zu jedem Weitzer Parkett und jeder Multi-Stufenvariante. Erhältlich in jeder Holzart und Farbe des Weitzer Parkett Sortiments.

NEU!

KOPF- UND WANDSCHUTZLEISTE AUS ECHTHOLZ IM ZEITGEMÄSSEN DESIGN.



WANDSCHUTZ-
LEISTE



KOPFLEISTE

GROSSFORMAT- PLATTE FÜR ALLE OPTIKEN

INTELLIGENT UND
BEWÄHRT.



SYMBOLFOTO



Trägerplatte Standard 15 mm stark,
auf Wunsch auch 6 mm oder 25 mm stark lieferbar



DIELEN-OPTIK



LANGRIEMEN-OPTIK



STAB-OPTIK



STRIP-OPTIK
Verlegevariante „CLASSIC“



STRIP-OPTIK
Verlegevariante „DESIGN“

KOPFKANTE



Kopfkante

Abdeckung für offene Stufenseiten

Profil 40: Dimension: 650 x 39 x 7 mm

Profil 58: Dimension: 650 x 57 x 7 mm

Genau,
rasche
Fixierung der
Kopfleiste*



* Nutfräsung muss im Zuge der Montage erfolgen

HANDLÄUFE - PASSEND ZU JEDER STIEGE

HANDLAUF EXTRAS



HANDLAUF HL 50
40 x 55 mm



HANDLAUF HL 80
80 x 40 mm**



RUNDEN VON
HANDLAUF-ENDEN



WINKELZINKUNG

PARKETT- LEISTEN- SYSTEM

INTELLIGENTE
UND BEWÄHRTE
LÖSUNGEN FÜR
EIN VOLLENDETES
RAUM-DESIGN.

MAGNET-FLEX DESIGNLEISTE

EINZIGARTIGES
MAGNETISCHES
ALU-LEISTEN-
SYSTEM MIT
HÖCHSTER
FLEXIBILITÄT.

**NEU &
EINZIGARTIG!**



Einfache Montage und Demontage. Ideal zur Abdeckung von Kabelkanälen.



Magnet-Flex Designleiste mit Gummilippe.

DIMENSION: 2980 x 40 x 2 mm

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Perfekte Symbiose zwischen vollendetem Raumdesign und praktischem Alltag
- Flaches System für einen dezenten Wandabschluss
- Variabel mit Gummilippe für eine perfekte Anpassung an unebene Wände – Unebenheiten werden kompensiert, dies verhindert Staub- und Schmutzdepots
- Einfache Montage und Demontage, daher ideal für den schnellen Zugriff zum dahinter liegenden Kabelkanal oder auch für Malerarbeiten
- Befestigung der Leiste ist nicht sichtbar



Montagevariante
FLACH AM BODEN



Montagevariante
FLACH AN DIE WAND

PARKETT LEISTEN

FÜR JEDEN
BODEN DIE
PASSENDE LEISTE.



PARKETTLEISTEN FURNIERUMMANTELT



* Leiste und Parkett im gleichen Farbton erhältlich. Weitere Infos finden Sie in unserer aktuellen Preisliste.

PARKETTLEISTEN FURNIERUMMANTELT



PARKETTLEISTEN MASSIV



GARANTIERT WEICHMACHERFREI

WEITZER PARKETT
SETZT MASSSTÄBE:
MIT EINZIGARTIGER
GESAMTLÖSUNG
OHNE WEICHMACHER!

ÖKOLOGISCH
UNBEDENKLICH!

Als erster und einziger Anbieter am Markt bieten wir Ihnen eine weichmacherfreie Gesamtlösung an: vom Parkettboden bis zum Klebstoff. Ein weiterer Beitrag zur Steigerung Ihrer Gesundheit und Erhaltung unserer Mutter Natur.

Weitzer Parkett ist sich seiner ökologischen Verantwortung bewusst und übernimmt diese entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Rohstoffeinkauf bis hin zur Holzabfallverwertung. So legen wir auch größten Wert auf die Verwendung von ökologisch unbedenklichen Zusatzprodukten, die für die Verarbeitung von Parkettböden erforderlich sind.

PROFI SMP KLEBER NR. 950



PRODUKTDDETAILS

- 1-komponentiger, kennzeichnungsfreier Klebstoff
- Klebstoffreste leicht entfernbar
- Verbrauch bei 2- und 3-Schicht Parkett:
1.000 - 1.200 g/m²
- Anwendungsgebiet: vollflächige Verklebung von Massivholzböden, 2- und 3-Schicht Parkett*

* in Verbindung mit Auftrag durch Zahnspachtel Nr. 12 auch als Sperrgrund bei überhöhter Restfeuchtigkeit (bis 4% CM) einsetzbar.
Verlegeanleitung bitte anfordern

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- völliger Verzicht auf weichmachende Inhaltsstoffe
- beinhaltet keine potentiell migrierende Bestandteile nach der Aushärtung
- selbstverständlich auch wasser- und lösemittelfrei
- Nachhaltigkeit: Ein nach langer Nutzungsdauer ausgebautes Parkett kann zukünftig erheblich günstiger dem Recycling Prozess zugeführt werden. Durch den ökologisch einwandfreien Klebstoff können vom Holz keine Schadstoffe aufgenommen werden und somit kann es einem weiteren Verwendungszweck zugeführt werden.

IHR ZUSATZNUTZEN:

- Einsatz auf Untergründen mit einer erhöhten Restfeuchte von bis zu 4 % CM möglich
- Einsparung von Epoxidharz-Grundierungen

Verarbeitungsfreundliche, ökonomische und ökologische vorbildliche Lösung!

WEITZER PARKETT FIDBOX®

SICHERHEIT INKLUSIVE.

Die fidbox® ist ein im Parkett eingefasstes Klima-Messgerät für Temperatur (°C) und relative Luftfeuchtigkeit (%) sowie ein Datenlogger zur Langzeitdatenaufzeichnung in einem. Die darin gespeicherten Daten können jederzeit ausgelesen werden und ermöglichen die Bestimmung der Temperatur sowie des Feuchtigkeitsgrades von Estrich und Holz. Diese Informationen sind nicht nur im Hinblick auf das Raumklima interessant, sondern sorgen vor allem bei Schadensfällen für eindeutige Aussagen.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Mit der fidbox® konnten bereits zahlreiche Haftungsfragen zugunsten des Parkettlegers geklärt werden. Sie misst Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit und liefert somit überprüfbare, von Sachverständigen anerkannte Daten.
- Der neue Sicherheitsstandard ist Teil einer Initiative, mit der die führenden Hersteller Parkett zu einem noch verlässlicheren Qualitätsprodukt machen möchten.
- Die **fidbox®** wird in den Parkettboden eingebaut. Später können die gespeicherten Daten problemlos abgelesen werden.



Der Einbau einer fidbox® ist bei der WP LANGDIELE vorgeschrieben. Dadurch kann eine Fachberatung inkl. Raumklimaoptimierung auch nach der Verlegung durchgeführt und die Werterhaltung des Parkettbodens sichergestellt werden - damit sich Ihre Kunden ein Leben lang an ihrem Parkettboden erfreuen können.



HOLZ IST GANZ UNSERE ART

UNSER
SORTIMENT AN
HOLZARTEN
SPIEGELT DIE
VIELFALT DER
NATUR WIDER.




EICHE - DIE STANDHAFTE

QUERCUS (BOTANISCH)

Die charakterstarke, langlebige Eiche zählt zu den wertvollsten heimischen Nutzhölzern. Der zeitlose Klassiker steht für Robustheit – das Holz des zuverlässigen Baumes ist widerstandsfähig, hart, fest und elastisch. Dies bietet eine optimale Basis für die unterschiedlichsten Farbveredelungen. Passend zu allen Einrichtungsstilen und perfekt geeignet für Fußbodenheizungen bleibt Eichenholz für Parkettböden meist die erste Wahl.

Ursprung: vorwiegend Österreich, Ungarn und Kroatien




BUCHE - DIE FLEXIBLE

FAGUS SYLVATICA (BOTANISCH)

Die Buche ist der häufigste Laubbaum Österreichs und wird deshalb gerne liebevoll als „die Mutter des Waldes“ bezeichnet. Das harte, strapazierfähige Holz mit feinem, dezentem Wuchsbild ist unter Dampf leicht zu biegen und behält die neue Form. Die vielseitigen Stilformen von rustikal bis elegant machen es nach der Eiche zum meist genutzten Parkettholz. Charakteristisch für Buchenholz ist die hell-gelbliche bis rosa-braune Farbe.

Ursprung: Österreich, Ungarn und Slowakei



NUSSBAUM - DER EDLE

JUGLANS NIGRA (BOTANISCH)

Als eines der wertvollsten und begehrtesten Hölzer zählt der Nussbaum bereits seit Jahrhunderten zu den edelsten Holzarten für die Herstellung von Parkettböden, Möbeln aber auch Musikinstrumenten. Durch seine Farbgebung von matt- bis schwarz-braun sowie seine Zeichnung verleiht dieses attraktive Holz jedem Raum ein besonders luxuriöses Ambiente. Sein voluminöses Erscheinungsbild macht es zur idealen Wahl, um Kontraste wirkungsvoll in Szene zu setzen.

Ursprung: Mittel- und Osteuropa, USA




ROBINIE - DIE ROBUSTE

ROBINIA PSEUDOACACIA (BOTANISCH)

Das Holz der ausdauernden Robinie ist sehr vielseitig: Es gehört zu den schwersten und härtesten der heimischen Holzarten und verfügt über eine hohe Widerstandsfähigkeit. Eine besondere Eigenschaft des Robinienholzes ist seine Witterungsbeständigkeit, zudem ist es sehr tragfähig und biegsam. Optisch überzeugt die Robinie durch ihre auffällige Strukturierung sowie durch eine warme, rotbraune Farbgebung, die mittels eines Dämpfprozesses entsteht. Dieses ausdrucksstarke Parkettholz wird vor allem aufgrund seiner Langlebigkeit geschätzt.

Ursprung: Ungarn






ESCHE - DIE VITALE

FRAXINUS EXCELSIOR (BOTANISCH)

Aufgrund ihrer hohen Holzqualität zählt die Esche zu den Edellaubhölzern und gehört nach Buche und Eiche zu den wichtigsten Nutzhölzern Mitteleuropas. Das ausdrucksstarke, auffällig strukturierte Holz mit ausgeprägten Jahresringen ist härter, zäher und elastischer als das vieler anderer Bäume. Eschenholz wird daher besonders dann eingesetzt, wenn höchste Ansprüche an Festigkeit und Elastizität gestellt werden. Aufgrund ihrer besonderen Zeichnung mit braunem Kern, wird die Esche häufig auch als Kernesche bezeichnet.

Ursprung: Österreich, Ungarn, Kroatien und Ukraine



HART

GUT




AHORN CANADISCH - DER LIEBLICHE

ACER SACCHARUM (BOTANISCH)

Im Vergleich zu Bergahorn ist der kanadische Ahorn sowohl härter als auch ausgeprägter in seiner Maserung. Bei Zuckerahorn, wie dieses Holz aufgrund der Gewinnung des bekannten Ahornzuckers aus seinem Baumsaft auch genannt wird, handelt es sich um die wertvollste der Ahorn-Arten. Mit seiner geäugten Textur und dem warmen Holzbild wird der kanadische Ahorn gerne mit anderen Hölzern kombiniert und ist aufgrund seiner Härte unter den hellen Holzarten vielseitig einsetzbar.

Ursprung: Kanada und Nordost-USA



HART

BEDINGT



BERGAHORN - DER HEITERE

ACER PSEUDOPLATANUS (BOTANISCH)

Das schlichte, gleichmäßig fein strukturierte Edellaubholz gilt mit seiner glänzend weißlichen bis gelblichen Färbung als hellste in Österreich vertretene Art. Dank seiner feinen Poren wirkt dieses Holz besonders sauber, weshalb es auch gerne für die Herstellung von Küchenutensilien und Kinderspielzeug verwendet wird. Der helle Farbton des Bergahorns verleiht Wohnräumen eine Leichtigkeit, die beispielsweise Kinderzimmer besonders fröhlich erscheinen lässt.

Ursprung: Österreich und Slowakei



MITTEL
HART

BEDINGT



KIRSCHBAUM - DER ERWÄRMENDE

PRUNUS AVIUM (BOTANISCH)

Kirschholz gilt unter den Holzarten nach wie vor als Klassiker für die Inneneinrichtung und war das beliebteste Holz der Biedermeier- und Jugendstilzeit. Das feine Edelholz motivierte Gestaltende immer wieder zu eleganten, formschönen und nicht zuletzt bequemen Möbeln. Seine rötlich-goldbraune Farbe verleiht jedem Raum eine warme, wohnliche Ausstrahlung. Die lebendige, ausgeprägte Maserung macht es besonders dekorativ und zum idealen Kontrastholz in Verbindung mit weißen oder deutlich dunkleren Hölzern.

Ursprung: vorwiegend Österreich und Kroatien



MITTEL
HART

SEHRGUT



BIRNBAUM - DER FEINE

PYRUS COMMUNIS (BOTANISCH)

Das dichte, harte, feinfaserige und gleichmäßig gemaserte Holz der Birne diente einst Schnitzern zur Herstellung von Lettern sowie Modeln für Gebäck und Stoffdruck. Heute findet das homogen wirkende, rotbraune Holz neben der Nutzung für die Inneneinrichtung auch Liebhaber im Modellbau. Die feine Struktur mit den kaum sichtbaren Jahresringen und die seidig schimmernde Oberfläche verleihen dem Edelholz eine zurückhaltende, jedoch gleichwohl kraftvolle Ausstrahlung.

Ursprung: vorwiegend Österreich



ZIRBE - DIE AROMATISCHE

PINUS CEMBRA (BOTANISCH)

Die Zirbe ist eine der wenigen heimischen Holzarten, die neben ihrer auffälligen Musterung (zahlreiche dunkelbraune Äste), einen unverwechselbar aromatischen Duft aufweist, der lange erhalten bleibt. Die im Zirbenholz enthaltenen ätherischen Öle wirken sich nachweislich positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aus. Laut einer wissenschaftlichen Studie wird durch Schlaf in einem Zimmer mit Zirbenholz die Herzschlagfrequenz im Tagesverlauf um 3.490 Schläge gesenkt, das entspricht einer Ersparnis von 1 Stunde Herzarbeit pro Tag und bedeutet somit wesentlich mehr Entspannung. Zudem verfügt Zirbenholz über eine hohe antibakterielle Wirkung und dient durch seine speziellen Inhaltsstoffe sogar als effektiver Insektenschutz. Die Zirbe wird daher vorrangig für den Einsatz in Schlafräumen sowie Wellnessbereichen genutzt.

Ursprung: ausgewählte Gebirgsregionen Österreichs



ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG



UMWELTSCHUTZ: WIR SETZEN ZEICHEN.



Als weltweit ältestes und bekanntestes Umweltzeichen steht der Blaue Engel für Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Er kennzeichnet Produkte, die besonders umweltfreundlich sind und gleichzeitig hohe Ansprüche an Gesundheits- und Arbeitsschutz erfüllen. Die Weitzer Parkett Produkte wurden nach den strengen Richtlinien geprüft und dürfen somit den Blauen Engel führen.

WIR STEHEN FÜR ECHE WERTE.



„Real Wood“ ist die von der Europäischen Föderation der Parkettindustrie (FEP) entwickelte Kampagne für Echtholz. Das „Real Wood“-Logo erhalten nur Massiv- und Mehrschicht-Echtholzböden, wie sie Weitzer Parkett herstellt.

Ü-ZEICHEN: WIR SIND GEPRÜFT.



Weitzer Parkett ist mit dem Ü-Zeichen versehen. Es steht für emissionsgeprüfte Bauprodukte in Deutschland, die nach den Grundsätzen vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) verpflichtend geprüft und zugelassen werden müssen.

WIR TRAGEN VERANTWORTUNG.



Weitzer Parkett trägt das PEFC-Zertifikat der nachhaltigen Forstwirtschaft. Es ist die Kennzeichnung für Holz aus ökologisch, ökonomisch und sozial verantwortlicher Waldbewirtschaftung.

GESAGT, GETAN.

Wir hören auf die Botschaft von Mutter Natur und fühlen uns verpflichtet, unser Unternehmen im Sinne der Natur auszurichten. Wir laden Sie ein, unserem Beispiel zu folgen!

- Unseren Rohstoff Holz beziehen wir fast ausschließlich aus europäischer, nachhaltiger Forstwirtschaft.
- Als einer der ersten Parketthersteller verzichten wir bereits seit Jahren gänzlich auf Tropenholz.
- Unterstützung von Greenpeace-Waldprojekten. Beim Kauf eines Weitzer Parkett Produktes leisten Sie einen Beitrag zum Erhalt der letzten Urwälder Rumäniens.
- Energie ist ein kostbares Gut. Mit unserem haus-eigenen Biomasseheizkraftwerk, der Photovoltaikanlage und dem Wasserkraftwerk produzieren wir nicht nur umweltfreundliche Fernwärme sondern auch Ökostrom. Mit dieser nachhaltig erzeugten Energie wird nicht nur Weitzer Parkett, sondern auch mehr als die Hälfte der Stadt Weiz versorgt. Das entspricht einer Kapazität von mehr als 2.000 Haushalten.
- Wir tragen mit unserer gesamten Wertschöpfungskette wesentlich zu einer positiven Ökobilanz bei: Ressourcen aus dem näheren Umfeld, kurze Transportwege, Produktion in Österreich, erneuerbare Energie u. v. m.
- **Wir sind einen Schritt voraus: Weitzer Parkett bietet als erster und einziger am Markt eine weichmacherfreie Gesamtlösung für Parkettboden und Klebstoff an.**

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

HANDELN IM EINKLANG MIT MUTTER NATUR!

Sie erwarten sich gelebte ökologische Verantwortung, auf die Sie vertrauen können?

Unsere intelligente Lösung: Tropenhölzer sind für uns schon lange ein Tabu und die aktive Unterstützung von Greenpeace-Waldschutzprojekten ist uns ein großes Anliegen. Unsere Innovationskraft hilft uns, in Sachen Ökologie besonders effiziente Maßnahmen zu setzen: Unser hauseigenes Biomasse-Heizkraftwerk, unsere Photovoltaik-Anlagen und unser Wasserkraftwerk sind nur einige Beispiele für unser verantwortungsvolles Handeln im Sinne künftiger Generationen.



WIR HÖREN AUF MUTTER NATUR

UNSERE ÖKOLOGISCHE
VERANTWORTUNG
FÜR ZUKÜNFTIGE
GENERATIONEN.



70 m² WP Charisma
binden 1 Tonne CO₂

„Gesunde und gedeihende Wälder spielen eine Schlüsselrolle für das Weltklima und somit für alles Leben. Ökologische Verantwortung zu übernehmen ist uns ein großes Anliegen. Daher unterstützen wir als persönliche Paten die **GREENPEACE**-Waldkampagne in Rumänien für den Erhalt der letzten zusammenhängenden, naturbelassenen Primärwälder Europas.“

Dr. Nicola Weitzer und
DI (FH) Michael Wesonig





Weitzer Parkett GmbH & CoKG
Klammstraße 24
8160 Weiz, AUSTRIA
Tel. +43 (0)3172/2372-0
Fax +43 (0)3172/2372-401
office@weitzer-parkett.com



 weitzer-parkett.com

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen von den abgebildeten Mustern in Farbe und Struktur sind möglich. Bildhinweis: Die Wohnsituationen stammen u. a. von TEAM 7.